様式2

実験動物飼養保管施設申請書

年月日は西暦で記入してください。

年　　月　　日

中京大学長殿

所属長とは、学部長または研究科長です。

所属長印	申請者印

太線で囲まれた範囲内に必要事項を記入し、
両面印刷の後、印鑑を押して提出ください。

中京大学動物実験規程第9条に基づき、
下記施設を実験動物の飼養保管施設として使用したいので認定を申請します。

申請者 （動物実験責任者） 申請者は専任教員に限ります。	所 属	**○○○○○学部**	氏 名	**○○○○○**	
	連絡先	内線（**8－○○○○**） 豊田キャンパスの場合は8－を入れてください。	E−mail		
飼養保管施設の名称	**○○○○学部○○○○飼育室**　使用されている施設名を記入してください。				
飼養保管施設の場所	（ **豊田** ）キャンパス （**○○**）号館 （**○**　場所等の図面を添付してください。				
飼養者	所 属	**○○○○○学部**	氏 名	**○○○○○**	
	経験年数	**○○年**			
	教育訓練受講歴	**2011年○○○○講座受講**　最新教育訓練歴を記入ください。			
飼養保管施設の概要	実験動物種	**マウス・ラット・ウサギ**			
	空調設備 （温度、湿度、換気）	**＜例＞全室空調完備、24時間温湿度制御可能（○○○社○○○○○型4基設置）　各室手動換気扇設置（○○○社　○○○○○型6箇所設置）** 規格不明の場合、写真添付可			
	飼育保管設備	名　称	規　格	最大収容数	
		マウス用飼育ゲージ	**○○○社○○○○型**	**70**	
		製品名（メーカー品番）・寸法・個数等を記入し、可能な限り写真・図面等を添付すること。			
	衛生設備	名　称	規　格		
		消毒滅菌装置	**○○○社○○○○型　1台**		
		手洗い（洗浄）設備	**2箇所**		
		製品名（メーカー品番）・寸法・個数等を記入し、可能な限り写真・図面等を添付すること。			
	逸走防止策	**2重扉構造により、逃走を防止。**　図面・写真等添付可			
	臭気、騒音、廃棄物等による周辺影響防止策	**空気清浄機　○○○社○○○○型　1台○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○** 客観的な判断に基づく記入を、お願いします。装置による防止策をとっている場合は、装置名を記入下さい。			
特記事項	必要に応じて記入下さい。				

1. 飼養保管施設内のゲージなどの配置図を添付すること。
2. 飼養者が複数人の場合は、別紙にて添付すること。
3. 規格欄には、製品名（メーカー品番）・寸法・個数等を記入し、可能な限り写真・図面等を添付すること。

以下委員会記入欄ですが、両面印刷でお願いします。

裏面

<table>
<tr><td rowspan="4">委員会記入欄</td><td colspan="2">審査月日：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">審査結果</td><td>☐ 申請された動物飼養施設は、本学規程に適合する。</td></tr>
<tr><td>☐ 申請された動物飼養施設は、本学規程に適合しない。</td></tr>
<tr><td>意見等</td><td>委員会審査による意見が記入されます。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">学長認定欄</td><td colspan="2">認定月日：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">本申請の施設を、実験動物飼養施設として使用する事を認定します。

中京大学
学 長　梅村　清英</td></tr>
</table>