

2017 年度秋学期「授業環境・学内環境に関するアンケート」の結果と振り返り

－ “学生の声”と、今後の取り組み・計画について －

1月9日から22日にALBO上で実施しました「授業環境・学内環境に関するアンケート」に対して277名の方から回答がありました。多くの協力をいただき、ありがとうございました。アンケート結果は、授業環境や学内環境の改善に向けての貴重な意見として受け止め、今後の環境整備や計画策定の参考資料として活用します。

*今回のアンケートの設問は、次の4点です。

設問1 「授業改善のためのアンケート」の実施方法や内容

設問2 授業環境全般に関する意見や要望

(照明、空調、机・椅子、視聴覚・情報通信機器、外の雑音等)

設問3 机・椅子に関する満足度および意見

設問4 トイレに関する満足度および意見



■ 2017 年度秋学期のアンケートで寄せられた主なコメントと今後の取り組み・計画

設問1 「授業改善のためのアンケートの実施方法や内容」に関して

この設問に対する回答で多かったのは、「全授業においてアンケートを実施して欲しい」といった要望と、「実際に授業改善のためにアンケートは活用されているのか」といった疑問でした。前者は、学生の皆さんや教職員の準備・実施の負担が極めて大きいことを想定しての配慮であること、また後者は、受講者が授業改善を実感しているかどうかとなります。過年度のアンケート結果の“満足度”に係る回答の経年変化を調べたところ、徐々に満足度が高まっている結果が得られています。また、これまで以上に授業改善に活かせるアンケートとするため、2018年度春学期より、アンケート項目をリニューアルすることになりました。今後も皆さんの率直な意見を聞かせてください。

設問2 「授業環境全般」に関して


マイクのノイズやプロジェクター等の不具合が発生している教室については、随時調整を行っていますが、必要に応じて該当機器の修理・更新を行っています。故障物件の早期発見・解決できるよう、両キャンパスともに開講前にメンテナンスを実施し、開講期間は定期的に点検(月1回程度)をしております。また、椅子等への要望については、貴重な意見として今後の参考にし、修繕及び更新計画を考えていきます。

設問2「授業環境全般（CHUKYO MaNaBo）」に関して

今年度の秋学期より授業支援システム（CHUKYO MaNaBo）をリニューアルしました。新しいMaNaBoではスマートフォンやタブレットからの利用が可能になった他、動画や音声を用いた教材の提供が可能となり事前・事後学習がより効果的にできるようになりました。利用方法は、従来の電子マニュアルに加え、MaNaBo上に操作説明動画（配布教材、レポートの確認方法等）を用意していますので、参照してください。授業アンケートで頂いたご意見をもとにMaNaBoの改善を推進していきます。

設問3「机・椅子」に関して

アンケート
結果
(満足度)




名古屋キャンパスは、約7割の方から、「満足」「やや満足」との回答を頂きました。「やや不満」「不満」の回答を頂いた方からは、0・9号館の椅子の改善を求める声が多かったです。2018年度に0号館6,7Fの机・椅子の更新を予定しています。

豊田キャンパスは、約6割強の方から、「満足」「やや満足」との回答を頂きました。「やや不満」「不満」の回答を頂いた方からは、4・8号館の椅子の改善を求める声が多かったです。

設問4「トイレ」に関して

アンケート
結果
(満足度)



名古屋キャンパスは、約7割の方が、「満足」「やや満足」との回答を頂きました。「やや不満」「不満」の回答を頂いた方からは、4・9号館のトイレの改善を求める声が多かったです。

豊田キャンパスは、2017年度夏季に8号館のトイレを改修したことにより、「満足」の回答が20%も増えました。大変うれしく思います。21号館トイレに温水便座を求める声をあったので今後の計画に反映させていきたいと考えています。

■ 2017 年度の授業環境・学内環境改善の主な取り組み・計画

* 皆さんや、皆さんの先輩方から届いた声（アンケート結果）を参考に、環境整備や計画策定を行っています。

〔名古屋キャンパス〕

空調（冷暖房）	空調の更新	4号館 2F、10号館 フィットネス 3号館 2階等(2018年度実施予定)
イス、マイク・ プロジェクター等	イスの修理	・講義室の固定イス修理 ・2号館 212, 213, 221, 222 教室にパッド付きイスの設置
	マイク機器 の更新	・2号館 212, 213, 221, 222, 232, 233 教室 ・9号館 921, 922, 923, 924 教室 ・各講義室のワイヤレスマイク受信エリア拡大 《2018年度開講までに実施予定》 ・5号館 573, 574 教室 ・9号館 926 教室
	その他	・4号館 3階 42A~42L 教室のディスプレイの更新 ・2号館 212, 213, 221, 222 教室のプロジェクター、資料提示機器、スクリーンの更新 ・9号館 921 教室のプロジェクター、資料提示機器、スクリーンの更新 《2018年度開講までに実施予定》 ・5号館 541, 543, 551, 553, 562, 573, 574 教室のプロジェクター、資料提示機器、スクリーンの更新 ・5号館 544, 554, 561, 563, 574 教室の天吊りディスプレイ及び音響設備の更新 ・9号館 923 教室のプロジェクター、資料提示機器、スクリーンの更新

〔豊田キャンパス〕

空調（冷暖房）	空調の更新	7号館(武道館)教室、8号館 AV スタジオ 12号館教室エリア等(2018年度実施予定)
イス、マイク・ プロジェクター等	イスの修理	・8号館 822, 844, 845, 846 教室 ・各講義室のワイヤレスマイク受信エリア拡大 《2018年度開講までに実施予定》 ・21号館 2152, 2153, 2154, 2155 教室
	マイク機器 の更新	・8号館 822, 844, 845, 846 教室のプロジェクター、資料提示機器、スクリーンの更新 ・21号館 2112, 2113, 2122, 2123, 2132, 2133, 2142, 2143 教室の前方に天吊りモニターを増設 《2018年度開講までに実施予定》 ・8号館 823, 843 教室にプロジェクター、資料提示機器、スクリーンの設置 ・8号館 84A~84D、85C 教室のディスプレイの更新
	その他	・8号館 822, 844, 845, 846 教室 ・各講義室のワイヤレスマイク受信エリア拡大 《2018年度開講までに実施予定》 ・21号館 2152, 2153, 2154, 2155 教室



〔名古屋・豊田キャンパス〕

ネットワーク環境	<ul style="list-style-type: none"> 無線ネットワーク環境改善は 2016 年度に実施しましたが、次年度以降も寄せられた意見を参考に、継続して無線アクセスポイント増設を計画、実施する予定です。 有線ネットワーク環境改善は 2017 年度に実施し、大学とインターネット間の通信速度は 10 倍に増速されました。
----------	--

■学生の皆さんへのお願い

省エネ活動 (温度設定)

温度設定に関してご要望をいただいておりますが、個人差もあり全ての方が満足いくような設定は難しいかと思えます。個人でも温度調整出来るように1枚余分に上着をご持参いただくか、席が決まっていない授業では座る位置を変えることも検討してみてください。

また、本学は「省エネ法」に基づく「指定工場」に認定され、省エネ活動の推進が義務付けられています。この法律により、年間エネルギー使用量を対前年1%削減する遵守義務が課せられており、電力消費量の高い教室の空調設定温度については集中管理としています。夏季は27℃、冬季は20℃を目処に室温調整を行っているのはそのためです。

教室の清掃 (机上の落書き)

黒板や教卓、机上を含めた教室内のゴミ等の撤去は毎日実施しております。また、多くの指摘があった机上の落書き清掃に関しては、月2回実施しています。清潔で快適な環境を守るため、学生の皆さんの協力も必要です。公共の場でのマナーを意識し、「机上には落書きをしないこと」「ゴミはゴミ箱に捨てること」を心がけてください。

今後も「授業環境・学内環境に関するアンケート」への協力をお願いします。